ЭЦВ
ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ
РЕМОНТ | ПРОДАЖА | ВЫКУП

ОсОО «ЭЦВ»

+996 999 42-64-99

http://ecv.kg

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

на электронасосы типа ЭЦВ

Бишкек 2020

Запчасти на электронасосы ЭЦВ4-2,5

Таблица 1.

№ пп	Название детали и её номер	Эскиз	Материал детали	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ8.257.057		Резина	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80; ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
2	Втулка распорная АМТ8.257.055		Сталь нержавеющая	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80; ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
3	Втулка АМТ8.257.054		Сталь нержавеющая	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80; ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
4	Шайба АМТ8.241.066		Сталь нержавеющая	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80; ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
5	Отвод АМТ7.019.070		Пластмасса	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80; ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
7	Колесо рабочее АМТ5.883.117		Пластмасса	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80; ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
8	Обойма АМТ8.241.064		Сталь нержавеющая	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80; ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
9	Муфта АМТ8.340.008		Сталь нержавеющая	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80; ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
10	Шпонка 2-3х3х14 (муфты)		Латунь	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80; ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
11	Шпонка 3-4х4х16 (муфты)		Латунь	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80; ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
12	Подшипник электродвигателя 5КЕ 263.901-03		Резина армированная	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80;
13	Втулка (ротора) АМТ8.220.048		Сталь нержавеющая	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80;
14	АМТ8.250.027 Втулка (подшипника)		Графит силицированный	ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
15	НГ1.072 Подшипник		Графит силицированный	ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
16	Кольцо НГ 1.082 (пята и диск упорный)		Графит силицированный	ЭЦВ4-2,5-65; ЭЦВ4-2,5-80;
17	Пята АМТ8.250.016-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
18	Шпонка АМТ8.970.008		Сталь нержавеющая	ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
19	Кольцо стопорное АМТ8.240.160		Сталь	ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45
20	Подшипник упорный АМТ6.261.014		Резина армированная	ЭЦВ4-2,5-100; ЭЦВ4-2,5-120; ЭЦВ4-2,5-140; ЭЦВ4-2,5-200; ЭЦВ4-4-45

Запчасти на электронасосы ЭЦВ 4-6,5 и ЭЦВ 4-10.

Таблица 2.

№ пп	Название детали и её номер	Эскиз	Материал детали	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ8.220.098		Текстолит	ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40; ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150
2	Втулка распорная АМТ8.220.095		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40; ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150
3	Втулка распорная АМТ8.220.095-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40; ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150;
4	Отвод АМТ7.019.060		Пластмасса	ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40; ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150
5	Колесо рабочее АМТ7.019.063		Пластмасса армированная нержавеющей сталью	ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40; ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150
6	Кольцо АМТ8.241.052		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40; ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150
7	Обойма АМТ8.241.054		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40; ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150
8	Шпонка 3-4х4х16		Латунь	ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150
9	Шпонка 3-4х4х16		Латунь	ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40; ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85;
10	Муфта АМТ8.220.096		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 4-10-40; ЭЦВ 4-10-110; ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85; ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130; ЭЦВ 4-6,5-150
11	Муфта АМТ8.220.096-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 4-10-25
12	АМТ8.250.027 Втулка (подшипника)		Графит силицированный	ПЭДВ 4 (ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40;ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70;

				ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150)
13	НГ1.072 Подшипник		Графит силицированный	ПЭДВ 4 (ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40;ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150)
14	Пята АМТ8.250.016-01		Сталь нержавеющая	ПЭДВ 4 (ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40;ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150)
15	Шпонка АМТ8.970.008		Сталь нержавеющая	ПЭДВ 4 (ЭЦВ 4-10-25; ЭЦВ 4-10-40;ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150)
16	Кольцо стопорное АМТ8.240.160		Сталь	ПЭДВ 4 (ЭЦВ 4-10-40;ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150)
17	Подшипник (упорный) АМТ6.261.014		Резина армированная	ПЭДВ 4 (ЭЦВ 4-10-40;ЭЦВ 4-10-55; ЭЦВ 4-10-70; ЭЦВ 4-10-85; ЭЦВ 4-10-95; ЭЦВ 4-10-110;ЭЦВ 4-6,5-70; ЭЦВ 4-6,5-85;ЭЦВ 4-6,5-115; ЭЦВ 4-6,5-130;ЭЦВ 4-6,5-150)

Детали и узлы электронасосов ЭЦВ 5,6,8 выпускаемых ОАО "Ливнынасос"



Запчасти на электронасос ЭЦВ 5

Таблица 3

№ пп	Название детали и её номер	Эскиз	Материал детали	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ6.261.017		Резина армированная	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100
2	Втулка распорная АМТ8.220.010		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100
3	Отвод подшипниковый АМТ7.019.024		Пластмасса	ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120; ЭЦВ 5-6,5-140;
4	Отвод подшипниковый АМТ7.019.026		Пластмасса	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125 ЭЦВ 5-4-100 ЭЦВ 5-4-160;
5	Отвод лопаточный АМТ7.019.023		Пластмасса	ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120; ЭЦВ 5-6,5-140;
6	Отвод лопаточный АМТ7.019.025		Пластмасса	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125 ЭЦВ 5-4-100; ЭЦВ 5-4-160;
7	Колесо рабочее АМТ5.883.036		Пластмасса армированная нержавею-щей сталью	ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120; ЭЦВ 5-6,5-140;
8	Колесо рабочее АМТ5.883.037		Пластмасса армированная нержавеющей сталью	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125 ЭЦВ 5-4-100; ЭЦВ 5-4-160;
9	Втулка отвода лопаточного АМТ8.257.030		Резина	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100
10	Втулка диафрагмы АМТ8.257.029		Резина армированная	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100
11	Диафрагма АМТ5.892.025		Пластмасса армированная	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100

12	Муфта соединительная АМТ8.340.001		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100
13	Шпонка 130.00.05 (муфты)		Сталь	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100
14	Подшипник электродвигателя АМТ6.261.005		Резина армированная	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100
15	Втулка АМТ8.220.025 (ротора)		Сталь	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100
16	Пята АМТ8.250.006		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100
17	Кольцо АМТ8.240.025 (стопорное пяты)		Сталь	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100
18	Подшипник упорный АМТ6.261.006		Резина армированная	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100
19	Кольцо упорное АМТ8.241.010 (электродвигателя)		Сталь	ЭЦВ 5-4-75; ЭЦВ 5-4-125; ЭЦВ 5-4-160; ЭЦВ 5-6,5-50; ЭЦВ 5-6,5-80; ЭЦВ 5-6,5-120 ЭЦВ 5-6,5-140; ЭЦВ 5-4-100

Запчасти на электронасос ЭЦВ 6-4;6-16

Таблица 4.

№ пп	Название детали и её номер	Эскиз	Материал детали	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ6.261.017		Резина армированная	ЭЦВ 6-4-70; ЭЦВ 6-4-130 ЭЦВ 6-4-190; ЭЦВ 6-4-100; ЭЦВ 6-4-160;
2	Подшипник насоса АМТ6.261.010		Резина армированная	ЭЦВ 6-16-75; ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 6-16-160; ЭЦВ 6-16-190; ЭЦВ 6-16-50; ЭЦВ 6-16-100;
3	Втулка распорная АМТ8.220.010		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-4-70; ЭЦВ 6-4-130 ЭЦВ 6-4-190; ЭЦВ 6-4-100; ЭЦВ 6-4-160;
4	Втулка распорная (под-шипниковая) АМТ8.220.033		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-16-75; ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 6-16-160; ЭЦВ 6-16-190; ЭЦВ 6-16-50; ЭЦВ 6-16-100;
5	Отвод подшипниковый АМТ7.019.028-01		Пластмасса	ЭЦВ 6-4-70; ЭЦВ 6-4-130 ЭЦВ 6-4-190; ЭЦВ 6-4-100; ЭЦВ 6-4-160;
6	Отвод подшипниковый АМТ7.019.016		Пластмасса	ЭЦВ 6-16-75; ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 6-16-160; ЭЦВ 6-16-190; ЭЦВ 6-16-50; ЭЦВ 6-16-100;
7	Отвод лопаточный АМТ7.019.028		Пластмасса	ЭЦВ 6-4-70; ЭЦВ 6-4-130; ЭЦВ 6-4-190; ЭЦВ 6-4-100; ЭЦВ 6-4-160;
8	Отвод лопаточный АМТ7.019.017		Пластмасса	ЭЦВ 6-16-75; ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 6-16-160; ЭЦВ 6-16-190; ЭЦВ 6-16-50; ЭЦВ 6-16-100;
9	Колесо рабочее АМТ5.883.043		Пластмасса армированная нержавеющей сталью	ЭЦВ 6-4-70; ЭЦВ 6-4-130; ЭЦВ 6-4-190; ЭЦВ 6-4-100; ЭЦВ 6-4-160;
10	Колесо рабочее АМТ5.883.029		Пластмасса армированная нержавеющей сталью	ЭЦВ 6-16-75; ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 6-16-160; ЭЦВ 6-16-190; ЭЦВ 6-16-50; ЭЦВ 6-16-100;
11	Втулка отвода лопаточного АМТ8.257.030		Резина	ЭЦВ 6-4-70; ЭЦВ 6-4-130 ЭЦВ 6-4-190; ЭЦВ 6-4-100; ЭЦВ 6-4-160;
12	Втулка отвода лопаточного АМТ8.257.007		Резина	ЭЦВ 6-16-75; ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 6-16-160; ЭЦВ 6-16-190; ЭЦВ 6-16-50; ЭЦВ 6-16-100;
13	Втулка диафрагмы АМТ8.257.029		Резина	ЭЦВ 6-4-70; ЭЦВ 6-4-130; ЭЦВ 6-4-190; ЭЦВ 6-4-100; ЭЦВ 6-4-160;
14	Втулка диафрагмы АМТ8.257.032		Резина	ЭЦВ 6-16-75; ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 6-16-160; ЭЦВ 6-16-190; ЭЦВ 6-16-50; ЭЦВ 6-16-100;
15	Диафрагма АМТ5.892.050		Пластмасса армированная	ЭЦВ 6-4-70; ЭЦВ 6-4-130; ЭЦВ 6-4-190; ЭЦВ 6-4-100; ЭЦВ 6-4-160;
16	Диафрагма АМТ5.892.023		Пластмасса армированная	ЭЦВ 6-16-75; ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 6-16-160; ЭЦВ 6-16-190; ЭЦВ 6-16-50; ЭЦВ 6-16-100;

17	Муфта соединительная АМТ8.340.001		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-4-70; ЭЦВ 6-4-130; ЭЦВ 6-4-190; ЭЦВ 6-4-100; ЭЦВ 6-4-160;
18	Муфта соединительная АМТ8.340.002		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-16-75; ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 6-16-160; ЭЦВ 6-16-190; ЭЦВ 6-16-50; ЭЦВ 6-16-100;
19	Шпонка 130.000.5 (муфты)		Сталь	ПЭДВ 6 (ЭЦВ 6-4; ЭЦВ 6-16)
20	Подшипник электродвигателя 5КЕ.263.901-05		Резина армированная	ПЭДВ 6 (ЭЦВ 6-4; ЭЦВ 6-16)
21	Втулка АМТ8.220.012 (ротора)		Сталь	ПЭДВ 6 (ЭЦВ 6-4; ЭЦВ 6-16)
22	Кольцо упорное АМТ8.241.017 (электродвигателя)		Сталь	ПЭДВ 6 (ЭЦВ)
23	Пята АМТ8.250.011		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-4-130 ЭЦВ 6-4-190; ЭЦВ 6-4-100; ЭЦВ 6-4-160;
24	Пята АМТ8.250.011-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 6-16-160 ЭЦВ 6-16-190
25	Пята АМТ8.250.011		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-4-70; ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 6-16-75; ЭЦВ 6-16-100; ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 6-16-50;
26	Шпонка АМТ8.970.004 (пяты)		Сталь	ПЭДВ 6 (ЭЦВ 6)
27	Кольцо АМТ8.240.005 (стопорное пяты)		Сталь	ПЭДВ 6 (ЭЦВ 6)
28	Подшипник упорный АМТ6.261.008		Резина армированная	ЭЦВ 6-4-70; ЭЦВ 6-4-130; ЭЦВ 6-4-190; ЭЦВ 6-4-160; ЭЦВ 6-4-100; ЭЦВ 6-16-50; ЭЦВ 6-16-75; ЭЦВ 6-16-90; ЭЦВ 6-16-110; ЭЦВ 6-16-100;
29	Подшипник упорный АМТ6.261.009		Резина армированная	ЭЦВ 6-16-140; ЭЦВ 6-16-160; ЭЦВ 6-16-190

Запчасти на электронасос ЭЦВ 6-6,5

Таблица 5.

№ пп	Название детали и её номер	Эскиз	Материал детали	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ6.261.017		Резина армированная	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
2	Втулка распорная АМТ8.220.010		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
3	Отвод подшипниковый АМТ7.019.075-01		Пластмасса	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
4	Отвод лопаточный АМТ7.019.075		Пластмасса	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
5	Колесо рабочее АМТ5.883.131		Пластмасса армированная нержавеющей сталью	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
6	Втулка отвода лопаточного АМТ8.257.030		Резина	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
7	Втулка диафрагмы АМТ8.257.029		Резина	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
8	Втулка (фланца заборного) АМТ6.240.077		Резина армированная	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
9	Диафрагма АМТ5.892.056		Пластмасса армированная	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
10	Муфта соединительная АМТ8.340.001		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
11	Шпонка 130.000.5 (муфты)		Сталь	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
12	Подшипник электродвигателя 5КЕ.263.901-05		Резина армированная	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
13	Втулка АМТ8.220.012 (ротора)		Сталь	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
14	Кольцо упорное АМТ8.241.017 (электродвигателя)		Сталь	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
15	Пята АМТ8.250.011		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
16	Шпонка АМТ8.970.004 (пяты)		Сталь	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
17	Кольцо АМТ8.240.005 (стопорное пяты)		Сталь	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;
18	Подшипник упорный АМТ6.261.008		Резина армированная	ЭЦВ 6-6,5-60; ЭЦВ 6-6,5-85; ЭЦВ 6-6,5-125; ЭЦВ 6-6,5-140; ЭЦВ 6-6,5-185; ЭЦВ 6-6,5-225; ЭЦВ 6-6,5-105;

Запчасти на электронасос ЭЦВ 6-10

Таблица 6.

№ пп	Название детали и её номер	Эскиз	Материал детали	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ6.261.017		Резина армированная	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235; ЭЦВ 6-10-350; ЭЦВ 6-10-120;
2	Втулка распорная АМТ8.220.010		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235; ЭЦВ 6-10-350; ЭЦВ 6-10-120;
3	Отвод (подшипниковый) АМТ7.019.072-01		Пластмасса	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235; ЭЦВ 6-10-350; ЭЦВ 6-10-120;
4	Отвод (лопаточный) АМТ7.019.072		Пластмасса	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235; ЭЦВ 6-10-350 ЭЦВ 6-10-120;
5	Колесо рабочее АМТ5.883.127		Пластмасса армированная нержавеющей сталью	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235; ЭЦВ 6-10-350 ЭЦВ 6-10-120;
6	Втулка отвода лопаточного АМТ8.257.030		Резина	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235; ЭЦВ 6-10-350; ЭЦВ 6-10-120;
7	Втулка диафрагмы АМТ8.257.029		Резина	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235; ЭЦВ 6-10-350; ЭЦВ 6-10-120;
8	Втулка (фланца заборного) АМТ6.240.077		Резина армированная	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235; ЭЦВ 6-10-350; ЭЦВ 6-10-120;
9	Диафрагма АМТ5.892.050		Пластмасса армированная	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235; ЭЦВ 6-10-350; ЭЦВ 6-10-120;
10	Муфта соединительная АМТ8.340.001		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235; ЭЦВ 6-10-120;
11	Муфта соединительная АМТ8.340.006		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-10-350;
12	Шпонка 130.000.5 (муфты)		Сталь	ПЭДВ 6
13	Подшипник электродвигателя 5КЕ.263.901-05		Резина армированная	ПЭДВ 6
14	Втулка АМТ8.220.012 (ротора)		Сталь	ПЭДВ 6
15	Кольцо упорное АМТ8.241.017 (электродвигателя)		Сталь	ПЭДВ 6
16	Пята АМТ8.250.011		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-120; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235;
17	Пята АМТ8.250.011-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-10-350;

18	Шпонка АМТ8.970.004 (пяты)		Сталь	ПЭДВ 6
19	Кольцо АМТ8.240.005 (стопорное пяты)		Сталь	ПЭДВ 6
20	Подшипник упорный АМТ6.261.008		Резина армированная	ЭЦВ 6-10-50; ЭЦВ 6-10-80; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ 6-10-120; ЭЦВ 6-10-140; ЭЦВ 6-10-185; ЭЦВ 6-10-235;
21	Подшипник упорный АМТ6.261.009		Резина армированная	ЭЦВ 6-10-350;

Запчасти на электронасос ЭЦВ 6-25

Таблица 7.

№ пп	Название детали и её номер	Эскиз	Материал детали	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ6.261.044		Резина армированная	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
2	Втулка распорная АМТ8.220.035		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
3	Отвод подшипниковый АМТ7.019.074-01		Пластмасса	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
4	Отвод лопаточный АМТ7.019.074		Пластмасса	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
5	Колесо рабочее АМТ5.883.130		Пластмасса армированная нержавеющей сталью	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
6	Втулка отвода лопаточного АМТ8.257.007		Резина	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
7	Втулка (фланца заборного и диафрагмы) АМТ6.240.075		Резина армированная	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
8	Диафрагма АМТ5.892.053		Пластмасса армированная	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
9	Муфта соединительная АМТ8.340.002		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
10	Шпонка 130.000.5 (муфты)		Сталь	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
11	Подшипник электродвигателя 5КЕ.263.901-05		Резина армированная	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
12	Втулка АМТ8.220.012 (ротора)		Сталь	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
13	Кольцо упорное АМТ8.241.017 (электродвигателя)		Сталь	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
14	Пята АМТ8.250.011		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90
15	Пята АМТ8.250.011-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
16	Шпонка АМТ8.970.004 (пяты)		Сталь	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90; ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
17	Кольцо АМТ8.240.005 (стопорное пяты)		Сталь	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90;

				ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;
18	Подшипник упорный АМТ6.261.008		Резина армированная	ЭЦВ 6-25-80; ЭЦВ 6-25-70; ЭЦВ 6-25-60; ЭЦВ 6-25-50; ЭЦВ 6-25-90
19	Подшипник упорный АМТ6.261.009		Резина армированная	ЭЦВ 6-25-100; ЭЦВ 6-25-120; ЭЦВ 6-25-140; ЭЦВ 6-25-160;

Запчасти на электронасос ЭЦВ8-25

Таблица 8

№/п	Наименование детали	Эскиз	Материал	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ6.261.044		Резина армированная	ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70;ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300; ЭЦВ8-25-340; ЭЦВ8-25-400;
2	Втулка распорная АМТ8.220.035		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70;ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125;ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230;ЭЦВ8-25-300; ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;
3	Отвод подшипниковый АМТ7.019.071-01		Пластмасса	ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180
4	Отвод подшипниковый АМТ7.019.071-03		Пластмасса	ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300; ЭЦВ8-25-340; ЭЦВ8-25-400;
5	Отвод лопаточный АМТ7.019.071		Пластмасса	ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125; ЭЦВ8-25-150 ЭЦВ8-25-180
6	Отвод лопаточный АМТ7.019.071-02		Пластмасса	ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300; ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;
7	Колесо рабочее АМТ5.883.125		Пластмасса армированная	ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300; ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;
8	Втулка отвода лопаточного АМТ8.257.007		Резина	ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;
9	Втулка (фланца заборного и диафрагмы) АМТ6.240.075		Резина армированная	ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;
10	Диафрагма АМТ5.892.049		Пластмасса армированная	ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180
11	Диафрагма АМТ5.892.049-01		Пластмасса армированная	ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340; ЭЦВ8-25-400;
12	Кольцо (диафрагмы) АМТ8.240.206		Пластмасса	ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180
13	Кольцо (диафрагмы) АМТ8.240.206-01		Пластмасса	ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340; ЭЦВ8-25-400;
14	Муфта соединительная АМТ8.340.002		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-25-55 ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230;
15	Муфта соединительная АМТ8.340.010		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;
16	Шпонка 130.0.0.0.5 (муфты)		Сталь	ЭЦВ8-25-55 ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125; ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230;ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;
17	Шпонка АМТ8.970.003		Сталь	ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;
18	Втулка АМТ8.220.018 (ротора)		Сталь	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;)
19	Втулка АМТ8.220.012 (ротора)		Сталь	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125)
20	Подшипник электродвигателя 5КЕ.263.901-05		Резина армированная	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125;)
21	Подшипник электродвигателя АМТ6.261.004		Резина армированная	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;)
22	Кольцо АМТ8.240.015 (стопорное пяты)		Сталь	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;)
23	Кольцо АМТ8.240.005 (стопорное пяты)		Сталь	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125;)
24	Шпонка АМТ8.970.004 (пяты)		Сталь	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125; ПДВ8 (ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;)
25	Кольцо упорное АМТ8.241.017 (элек-		Сталь	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70; ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125;)

	тродвигателя)			
26	Кольцо упорное АМТ8.242.005 (электродвигателя)		Сталь	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;)
27	Пята АМТ8.250.011		Сталь нержавеющая	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70)
28	Пята АМТ8.250.011-01		Сталь нержавеющая	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125)
29	Пята АМТ8.250.004		Сталь нержавеющая	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-230; ЭЦВ8-25-300;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;)
30	Подшипник упорный АМТ6.261.009		Резина армированная	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-25-100; ЭЦВ8-25-125;)
31	Подшипник упорный АМТ6.261.008		Резина армированная	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-25-55; ЭЦВ8-25-70)
32	Подшипник упорный АМТ6.261.003		Резина армированная	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-25-150; ЭЦВ8-25-180; ЭЦВ8-25-300; ЭЦВ8-25-230;ЭЦВ8-25-340;ЭЦВ8-25-400;)

Запчасти на электронасос ЭЦВ 8-16; 8-40; 8-65

Таблица 9

№/п	Наименование детали	Эскиз	Материал	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ6.261.020		Резина армированная	ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200;
2	Подшипник насоса АМТ6.261.012		Резина армированная	ЭЦВ8-65-40;ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-180;
3	Подшипник насоса АМТ6.261.010		Резина армированная	ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200;
4	Втулка распорная АМТ8.220.035		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200; ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*;
5	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200; ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*;
6	Втулка распорная АМТ8.220.038		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-180
7	Втулка распорная подшипника АМТ8.220.033		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200;
8	Отвод подшипниковый АМТ7.019.035		Пластмасса	ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260;
9	Отвод АМТ7.019.032 (лопаточный)		Пластмасса	ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200; ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*;
10	Отвод АМТ7.019.032-01 (подшипниковый)		Пластмасса	ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180 ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*;
11	Отвод (подшипниковый) АМТ7.019.058		Пластмасса	ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-180
12	Отвод лопаточный АМТ7.019.034		Пластмасса	ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260
13	Отвод (лопаточный) АМТ7.019.059		Пластмасса	ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-180
14	Колесо рабочее АМТ5.883.054		Пластмасса армированная	ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260
15	Колесо рабочее АМТ5.883.052		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-40-200*;
	Колесо рабочее АМТ5.883.052 -01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-90*;
16	Колесо рабочее АМТ5.883.082-01		Пластмасса армированная	ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200;
17	Колесо рабочее АМТ5.883.082		Пластмасса армированная	ЭЦВ8-40-90;
18	Колесо рабочее АМТ5.883.094		Пластмасса армированная	ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-180
19	Втулка отвода лопаточного АМТ8.257.007		Резина	ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200;
20	Втулка отвода лопаточного АМТ8.257.016		Резина	ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-180
21	Втулка диафрагмы АМТ6.240.020		Резина армированная	ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260;
22	Втулка диафрагмы АМТ6.240.018		Резина армированная	ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60*;ЭЦВ8-40-90*;ЭЦВ8-40-120*;ЭЦВ8-40-150*;ЭЦВ8-40-80*; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200;
23	Втулка диафрагмы АМТ6.240.040		Резина армированная	ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-180

24	Диафрагма АМТ5.892.031		Пластмасса армированная	ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260
25	Диафрагма АМТ5.892.029		Пластмасса армированная	ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-40-200*; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200;
26	Диафрагма АМТ5.892.040		Пластмасса армированная	ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-180
27	Муфта соединительная АМТ8.340.002		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180;
28	Муфта соединительная АМТ8.340.010		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-40-200;
29	Муфта соединительная АМТ8.340.004		Сталь нержавеющая	ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-180
30	Шпонка 130.0.0.0.5 (муфты)		Сталь	ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-40-200*; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180 ЭЦВ8-40-200;
31	Шпонка АМТ8.970.003 (муфты)		Сталь	ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-180
32	Втулка АМТ8.220.018 (ротора)		Сталь	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-40-200*; ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-180)
33	Втулка АМТ8.220.012 (ротора)		Сталь	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-40*; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-60*)
34	Подшипник электродвигателя 5КЕ.263.901-05		Резина армированная	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-40*)
35	Подшипник электродвигателя АМТ6.261.004		Резина армированная	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-40-200*; ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-180)
36	Пята АМТ8.250.011		Сталь нержавеющая	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-40*)
37	Кольцо АМТ8.240.015 (стопорное пяты)		Сталь	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-180)
38	Кольцо АМТ8.240.005 (стопорное пяты)		Сталь	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-40*)
39	Шпонка АМТ8.970.004 (пяты)		Сталь	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-60*) ПЭДВ8 (ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-180)
40	Пята АМТ8.250.004		Сталь нержавеющая	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150* ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-40-200*; ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-180)
41	Кольцо упорное АМТ8.241.017 (электродвигателя)		Сталь	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-40*)
42	Кольцо упорное АМТ8.242.005 (электродвигателя)		Сталь	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-16-200; ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120*; ЭЦВ8-40-150*; ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-40-200*; ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-180)

43	Пята АМТ8.250.011-01		Сталь нержавеющая	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-60*; ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-40*)
44	Подшипник упорный АМТ6.261.009		Резина армированная	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-16-140; ЭЦВ8-16-160; ЭЦВ8-16-180; ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ8-40-60*)
45	Подшипник упорный АМТ6.261.008		Резина армированная	ПЭДВ6 (ЭЦВ8-40-40; ЭЦВ8-40-40*)
46	Подшипник упорный АМТ6.261.003		Резина армированная	ПЭДВ8 (ЭЦВ8-16-260; ЭЦВ8-40-90; ЭЦВ8-40-120; ЭЦВ8-40-150; ЭЦВ8-40-180; ЭЦВ8-40-200; ЭЦВ8-40-90*; ЭЦВ8-40-120* ЭЦВ8-40-150* ЭЦВ8-40-180*; ЭЦВ8-40-200*; ЭЦВ8-65-180; ЭЦВ8-65-145; ЭЦВ8-65-110; ЭЦВ8-65-70; ЭЦВ8-65-40; ЭЦВ8-65-90; ЭЦВ8-16-200;)

Примечание: *- нержавеющее рабочее колесо

Детали и узлы электронасосов ЭЦВ10,12 выпускаемых ОАО "Ливнынасос"



Запчасти на электронасосы ЭЦВ 10

Таблица 10.

№	Деталь	Эскиз	Материал детали	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ6.261.012		Резина армированная	ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-65-90
	Подшипник насоса АМТ6.261.033		Резина армированная	ЭЦВ10-160-35;ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-75; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-160-25;ЭЦВ10-160-125;ЭЦВ10-160-150
3	Подшипник насоса АМТ6.261.019		Резина армированная	ЭЦВ10-120-40;ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140;ЭЦВ10-100-120
4	Подшипник насоса АМТ6.261.019-01		Резина армированная	ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-65-90
5	Втулка (распорная) АМТ8.220.038		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-90;ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-120-40;ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140;ЭЦВ10-100-120; ЭЦВ10-160-35;ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-75; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-160-25;ЭЦВ10-160-125;ЭЦВ10-160-150
6	Втулка распорная АМТ8.220.041		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140; ЭЦВ10-100-120; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-75; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-160-125; ЭЦВ10-160-150
7	Отвод подшипниковый АМТ7.019.049		Пластмасса	ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-65-90
8	Отвод подшипниковый (верхний) АМТ7.019.049-01		Пластмасса	ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-65-90
9	Отвод (подшипниковый) АМТ5.883.112 или АМТ5.883.116		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-160-25; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-75; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-160-125; ЭЦВ10-160-150
10	Отвод лопаточный АМТ7.019.050		Пластмасса	ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-65-90;
11	Втулка АМТ8.257.016		Резина	ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-90;
12	Отвод АМТ7.019.065		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140; ; ЭЦВ10-100-120;
13	Кольцо АМТ8.240.081		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-100-120;ЭЦВ10-160-25; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-75; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-160-125; ЭЦВ10-160-150; ЭЦВ10-65-90
14	Колесо рабочее АМТ5.883.057		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-90
15	Колесо рабочее АМТ5.883.057-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275
16	Колесо рабочее АМТ6.239.007-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140;
17	Колесо рабочее АМТ6.239.007-02		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-100-120
18	Колесо рабочее АМТ5.883.113		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-25;
19	Колесо рабочее АМТ5.883.113-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-160-75;ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-160-125;ЭЦВ10-160-150
20	Колесо рабочее АМТ5.883.113-02		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-150

21	Втулка диафрагмы АМТ6.240.017		Резина армированная	ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-65-90
22	Втулка диафрагмы АМТ6.240.057		Резина армированная	ЭЦВ10-160 25; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-75; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-160-125; ЭЦВ10-160-150; ЭЦВ 10-120-40; ЭЦВ 10-120-60; ЭЦВ 10-120-80; ЭЦВ 10-120-100;ЭЦВ 10-120-140; ЭЦВ 10-100-120;
23	Диафрагма АМТ5.892.037		Пластмасса армированная	ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-65-90
24	Диафрагма АМТ5.892.045		Пластмасса армированная	ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-100-120; ЭЦВ10-120-140
25	Диафрагма АМТ5.892.034		Пластмасса армированная	ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-75; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-160-125; ЭЦВ10-160-150
26	Муфта соединительная АМТ8.340.004		Сталь нержавеющая	ЭЦВ10-65-65; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-75; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-65-90; ЭЦВ10-100-120;
27	Шпонка АМТ8.970.003 (муфты)		Сталь	ПДВ10 (ЭЦВ10-65-90; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-75;ЭЦВ10-100-120)
28	Шпонка АМТ8.970.004 (муфты)		Сталь	ПДВ8 (ЭЦВ10-65-65)
29	Подшипник электродвигателя АМТ6.261.016 или 5КЕ.263.901-10		Резина армированная	ПДВ10 (ЭЦВ10-65-90; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-75;ЭЦВ10-100-120)
30	Подшипник электродвигателя АМТ6.261.004		Резина армированная	ПДВ8 (ЭЦВ10-65-65)
31	Втулка (ротора) АМТ8.220.045		Сталь нержавеющая	ПДВ10 (ЭЦВ10-65-90; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-75;ЭЦВ10-100-120)
32	Втулка (ротора) АМТ8.220.018		Сталь нержавеющая	ПДВ8 (ЭЦВ10-65-65)
33	ПятаАМТ8.250.013		Сталь нержавеющая	ПДВ10 (ЭЦВ10-65-90; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-75;ЭЦВ10-100-120)
34	Пята АМТ8.250.004		Сталь нержавеющая	ПДВ8 (ЭЦВ10-65-65)
35	Кольцо упорное АМТ8.242.005 (двигателя)		Сталь	ПДВ8 (ЭЦВ10-65-65)
36	Кольцо упорное АМТ8.241.021 (двигателя)		Сталь	ПДВ10 (ЭЦВ10-65-90; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-75;ЭЦВ10-100-120)
37	Кольцо АМТ8.240.015 (пяты)		Сталь	ПДВ8 (ЭЦВ10-65-65)
38	Шпонка АМТ8.970.004 (пяты)		Сталь	ПДВ8 (ЭЦВ10-65-65)
39	Кольцо АМТ8.240.058 (пяты)		Сталь	ПДВ10 (ЭЦВ10-65-90; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-

				75;ЭЦВ10-100-120)
40	Шпонка АМТ8.970.007 (пяты)		Сталь	ПДВ10 (ЭЦВ10-65-90; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-75;ЭЦВ10-100-120)
41	Подшипник (упорный) АМТ6.261.013		Резина армированная	ПДВ10 (ЭЦВ10-65-90; ЭЦВ10-65-110; ЭЦВ10-65-150; ЭЦВ10-65-175; ЭЦВ10-65-200; ЭЦВ10-65-225; ЭЦВ10-65-275; ЭЦВ10-120-60; ЭЦВ10-120-80; ЭЦВ10-120-100; ЭЦВ10-120-140; ЭЦВ10-160-100; ЭЦВ10-120-40; ЭЦВ10-160-50; ЭЦВ10-160-35; ЭЦВ10-160-75;ЭЦВ10-100-120)
42	Подшипник (упорный) АМТ6.261.003		Резина армированная	ПДВ8 (ЭЦВ10-65-65)

Запчасти на электронасос ЭЦВ 12

Таблица 11

№	Деталь и её номер	Эскиз	Материал детали	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ6.261.019		Резина армированная	ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140;ЭЦВ12-16-175; ЭЦВ12-160-200
2	Подшипник насоса АМТ6.261.033		Резина армированная	ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-210-25;ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140
3	Втулка распорная АМТ8.220.038		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-160-175; ЭЦВ 12-160-200; ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140
4	Втулка АМТ8.220.041		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140
5	Отвод (подшипниковый) АМТ7.019.064		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-160-175; ЭЦВ12-160-200
6	Отвод АМТ5.883.102		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140
7	Кольцо АМТ8.240.081		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-160-175; ЭЦВ12-160-200; ЭЦВ 12-200-35; ЭЦВ 12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140
9	Колесо рабочее АМТ6.239.009		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-175;
10	Колесо рабочее АМТ6.239.009-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-160-140;
11	Колесо рабочее АМТ6.239.009-02		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-160-200;
12	Колесо рабочее АМТ5.883.101		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-250-140
13	Колесо рабочее АМТ5.883.101-01		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55
14	Колесо рабочее АМТ5.883.101-02		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-250-105
15	Втулка диафрагмы АМТ6.240.008		Резина армированная	ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-160-175; ЭЦВ12-160-200
16	Втулка диафрагмы АМТ6.240.051		Резина армированная	ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140
17	Муфта соединительная АМТ8.340.004		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-160-175; ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-250-105
18	Муфта соединительная АМТ8.340.011		Сталь нержавеющая	ЭЦВ12-160-200; ЭЦВ12-250-140
19	Шпонка АМТ8.970.003 (муфты)		Сталь	ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-160-175; ЭЦВ12-160-200; ЭЦВ12-250-140
20	Шпонка АМТ8.970.020 (муфты)		Сталь	ЭЦВ12-250-140
21	Подшипник электродвигателя АМТ6.261.016 или 5КЕ.263.901-10		Резина армированная	ПДВ10 и ПДВ12(ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-160-175; ЭЦВ12-160-200; ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-200-140;

				ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140)
22	Втулка (ротора) АМТ8.220.045		Сталь нержавеющая	ПДВ10 и ПДВ12(ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140; ЭЦВ12-160-175; ЭЦВ12-160-200; ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140)
23	Пята АМТ8.250.013		Сталь нержавеющая	ПДВ10(ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140)
24	Шпонка АМТ8.970.007 (пяты)		Сталь	ПДВ10(ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140); ПДВ12(ЭЦВ12-160-200; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140)
25	Кольцо АМТ8.240.058 (пяты)		Сталь	ПДВ12(ЭЦВ12-160-200; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140) ПДВ10(ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140)
26	Кольцо упорное АМТ8.241.041		Сталь	ПДВ12(ЭЦВ12-160-200; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140)
27	Пята АМТ8.250.030		Сталь нержавеющая	ПДВ12(ЭЦВ12-160-200; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140)
28	Подшипник упорный АМТ6.261.013		Резина армированная	ПДВ10(ЭЦВ12-200-35; ЭЦВ12-200-70; ЭЦВ12-200-105; ЭЦВ12-210-25; ЭЦВ12-210-55; ЭЦВ12-250-35; ЭЦВ12-250-70; ЭЦВ12-160-65; ЭЦВ12-160-100; ЭЦВ12-160-140)
29	Подшипник упорный АМТ6.261.036		Резина армированная	ПДВ12(ЭЦВ12-160-200; ЭЦВ12-200-140; ЭЦВ12-250-105; ЭЦВ12-250-140)

Запчасти на электронасосы БЦП-0,4; 0,63.

Таблица. 12

№ пп	Название детали и её номер	Эскиз	Материал детали	Применяемость
1	Подшипник насоса АМТ8.257.057		Резина	БЦП 0,63-12; БЦП 0,63-18; БЦП 0,63-25;БЦП 0,63-40; БЦП 0,4-12; БЦП 0,4-18; БЦП 0,4-25; БЦП 0,4-40; БЦП 0,4-63; БЦП 0,4-80; БЦП 0,4-100; БЦП 0,4-120
2	Втулка распорная АМТ8.220.095		Сталь нержа-веющая	БЦП 0,63-12; БЦП 0,63-18; БЦП 0,63-25;БЦП 0,63-40; БЦП 0,4-12; БЦП 0,4-18; БЦП 0,4-25; БЦП 0,4-40; БЦП 0,4-63; БЦП 0,4-80; БЦП 0,4-100; БЦП 0,4-120
3	Втулка АМТ8.257.054		Сталь нержа-веющая	БЦП 0,63-12; БЦП 0,63-18; БЦП 0,63-25;БЦП 0,63-40; БЦП 0,4-12; БЦП 0,4-18; БЦП 0,4-25; БЦП 0,4-40; БЦП 0,4-63; БЦП 0,4-80; БЦП 0,4-100; БЦП 0,4-120
4	Шайба АМТ8.241.066		Сталь нержа-веющая	БЦП 0,63-12; БЦП 0,63-18; БЦП 0,63-25;БЦП 0,63-40; БЦП 0,4-12; БЦП 0,4-18; БЦП 0,4-25; БЦП 0,4-40; БЦП 0,4-63; БЦП 0,4-80; БЦП 0,4-100; БЦП 0,4-120
5	Отвод АМТ7.019.70		Пластмасса	БЦП 0,63-12; БЦП 0,63-18; БЦП 0,63-25;БЦП 0,63-40; БЦП 0,4-12; БЦП 0,4-18; БЦП 0,4-25; БЦП 0,4-40; БЦП 0,4-63; БЦП 0,4-80; БЦП 0,4-100; БЦП 0,4-120
7	Колесо рабочее АМТ5.883.117		Пластмасса	БЦП 0,63-12; БЦП 0,63-18; БЦП 0,63-25;БЦП 0,63-40;
8	Колесо рабочее АМТ5.883.123		Пластмасса	БЦП 0,4-12; БЦП 0,4-18; БЦП 0,4-25; БЦП 0,4-40; БЦП 0,4-63; БЦП 0,4-80; БЦП 0,4-100; БЦП 0,4-120
9	Обойма АМТ8.241.064		Сталь нержа-веющая	БЦП 0,63-12; БЦП 0,63-18; БЦП 0,63-25;БЦП 0,63-40;
10	Обойма АМТ8.241.064-01		Сталь нержа-веющая	БЦП 0,4-12; БЦП 0,4-18; БЦП 0,4-25; БЦП 0,4-40; БЦП 0,4-63; БЦП 0,4-80; БЦП 0,4-100; БЦП 0,4-120
11	Муфта соединительная АМТ8.340.008		Сталь нержа-веющая	БЦП 0,63-12; БЦП 0,63-18; БЦП 0,63-25;БЦП 0,63-40; БЦП 0,4-12; БЦП 0,4-18; БЦП 0,4-25; БЦП 0,4-40; БЦП 0,4-63; БЦП 0,4-80; БЦП 0,4-100; БЦП 0,4-120
12	Шпонка 2-3х3х14		Латунь	БЦП 0,63-12; БЦП 0,63-18; БЦП 0,63-25;БЦП 0,63-40; БЦП 0,4-12; БЦП 0,4-18; БЦП 0,4-25; БЦП 0,4-40; БЦП 0,4-63; БЦП 0,4-80; БЦП 0,4-100; БЦП 0,4-120
13	Шпонка 3-4х4х16		Сталь	БЦП 0,63-12; БЦП 0,63-18; БЦП 0,63-25;БЦП 0,63-40; БЦП 0,4-12; БЦП 0,4-18; БЦП 0,4-25; БЦП 0,4-40; БЦП 0,4-63; БЦП 0,4-80; БЦП 0,4-100; БЦП 0,4-120

14	Манжета АМТ6.460.006 или 2х18х35-2 ГОСТ8752-79		Резина армированная	БЦП 0,63-12; БЦП 0,63-18; БЦП 0,63-25;БЦП 0,63-40; БЦП 0,4-12; БЦП 0,4-18; БЦП 0,4-25; БЦП 0,4-40; БЦП 0,4-63; БЦП 0,4-80; БЦП 0,4-100; БЦП 0,4-120
15	Подшипник электродвигателя 5КЕ 263.901-03		Резина армированная	ПЭДВ 4
16	Кольцо НГ 1.082 (подшипник упорный)		Графит силицированный	ПЭДВ 4
17	Втулка (подшипника) АМТ8.220.048		Сталь нержавеющая	ПЭДВ 4